

CATÁLOGO  
**PRODUCTOS 2021**



Versión 1.1

**DIVISIÓN** MADERA



# ÍNDICE

- **Barniz** Pág. 4 - 7
- **Fondos** Pág. 8 - 9
- **Sellador** Pág. 10

## SECADO RÁPIDO CAOBA

### Descripción:

Diseñado a base de resina alquídica con pigmentos de alta calidad.

### Características:

- Producto de secado rápido diseñado para ser aplicado fácilmente con color incorporado para dar realce a la veta de la madera.

### Usos:

Uso interior o exterior.  
Aplicar en cualquier superficie de madera.

### Acabado:

Brillante.

### Presentaciones:

- Galón.
- 1/4 de galón.





## SECADO RÁPIDO TRANSPARENTE

### Descripción:

Diseño con resina alquídica.

### Características:

- Secado rápido.
- Alto brillo.
- Nivelación de superficie.

### Usos:

Aplicar en ladrillo, laja, y madera.

### Acabado:

Brillante.

### Presentaciones:

- Galón.
- 1/4 de galón.



# MARINO ALQUÍDICO

## Descripción:

Fabricado a base de resinas alquídicas, componente de secado al aire, alto contenido de sólidos y de buen rendimiento.

## Características:

- Resistente a químicos comunes.
- Mantiene su dureza y elasticidad por mucho más tiempo.
- Buena resistencia a rayos UV.
- Transparente.

## Usos:

Uso interior o exterior. Aplicar en cualquier superficie de madera de todo tipo, aglomerado, ladrillo, baldosa, piedra, entre otros.

## Acabado:

Brillante.

## Presentaciones:

- Galón.
- 1/4 de galón.
- 1/8 de galón.
- 1/48 de galón.





## ACABADO BRILLANTE POLIURETANO

### Descripción:

Fabricado a base de poliéster, con excelente nivelación y transparencia.

### Características:

- Producto de característica esencial transparente.
- No amarillenta.
- Apariencia de espejo.

### Usos:


Para todo tipo de madera.

### Acabado:

Brillante.

### Presentaciones:

- Galón.



# FONDO LACA

## Descripción:

Fabricado a base de resinas nitro de excelente calidad y relleno.

## Características:

- Suave lijabilidad.
- Fácil aplicación.
- Apariencia y nivelación excelente.

## Usos:

Para todo tipo de madera.

## Acabado:

Mate.

## Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.
- 1/4 de galón.







## FONDO POLIURETANO

### Descripción:

Desarrollado a base de resina de poliéster de alto poder de relleno.

### Características:

- Buen relleno a manos cruzadas.
- Suave lijabilidad.
- Buena apariencia para vetas de la madera.

### Usos:

Para todo tipo de madera.

### Acabado:

Mate.

### Presentaciones:

- Galón.



## CONCENTRADO

### Descripción:

Desarrollado a base de resinas especiales y nitrocelulosa de excelente calidad; provee belleza y resistencia a la madera.

### Características:

- Buen poder de relleno.
- Secado al tacto en 10 minutos.
- Flexible.
- Económico.
- Puede utilizarse como acabado.

### Usos:

Úsense en madera de todo tipo y aglomerado.

### Acabado:

Satinado.

### Presentaciones:

- Cubeta.
- Galón.
- 1/4 de galón.







**ZR**<sup>®</sup>  
PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

**PG** | PINTURAS &  
**PRIMUM** | RECUBRIMIENTOS  
DE GUATEMALA